

Biztonsági adatlap

az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (REACH) és a Bizottság (EU) 2020/878 rendelete szerint

HT PODLAHY SANITÁRNÍ A UMÝVÁRENSKÉ



Kiállítási dátum: 04. 12. 2024 Revíziószám: -
Felülvizsgálati dátum: - Verziószám: 1.0 / számú verziót váltja fel. -

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

Megnevezés: HT PODLAHY SANITÁRNÍ A UMÝVÁRENSKÉ

Egyéb megnevezés: HT SZANITER- ÉS MOSDÓPADLÓ

1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

A keverék rendeltetésszerű felhasználása: Tisztítószer. Rendeltetése szaniter- és mosdóhelyiségek padlóinak napi tisztítása.

A keverék ellenjavallt felhasználása: A termék kizárólag csak az 1. szakaszban feltüntetett módon használható.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Cégnév vagy kereskedelmi megnevezés: Everstar s.r.o.

Vállalkozás helyszíne vagy székhelye: Bludovská 18, 787 01 Šumperk, Csehország

Cégjegyzékszám: 19013027

Tel.: +420 583 301 070

www.everstar.cz

Biztonsági adatlap kidolgozásáért felelős illetékes személy e-mail címe: everstar@everstar.cz

Elosztó:

HYGOTREND s.r.o.

Kbel 200, 294 71 Benátky nad Jizerou, Csehország

T: +420 326 721 168

E: hygotrend@hygotrend.com; www.hygotrend.com

1.4. Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

1096 Budapest, Nagyvárat tér 2.

Tel: 06 80 201 199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék besorolása

Az 1272/2008/EK rendelet szerinti besorolá

Skin Corr. 1C; H314

Eye Dam 1, H318

Az ebben a szakaszban említett H-mondatok teljes szövege a 16. szakaszban található.

Legkomolyabb káros fiziko-kémiai hatások:

Nem ismertek.

Az emberi egészségre és a természeti környezetre gyakorolt legkomolyabb káros hatások:

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

2.2. Címkézési elemek

Az 1272/2008/EK rendelet szerinti megjelölés

Veszélyt jelző piktogram:



Biztonsági adatlap

az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (REACH) és a Bizottság (EU) 2020/878 rendelete szerint

HT PODLAHY SANITÁRNÍ A UMÝVÁRENSKÉ



Kiállítás dátum: 04. 12. 2024

Revíziószám: -

Felülvizsgálati dátum: -

Verziószám: 1.0 / számú verziót váltja fel. -

Figyelmeztetés: **Veszély**

Figyelmeztető mondat:

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat:

P264 A használatot követően a(z) kezek -t alaposan meg kell mosni.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: A száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.

P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].

P305+P351+P338+P310 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon orvoshoz.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladék elhelyezésére kijelölt helyen.

2.3. Egyéb veszélyek

A keverék nem tartalmaz az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendeletben meghatározott kritériumoknak megfelelően endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyagokat. A keverék nem tartalmaz a módosított 1907/2006/EK rendelet (REACH) XIII. melléklete szerinti PBT- vagy vPvB-anyagokra vonatkozó kritériumoknak megfelelő anyagokat.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.2. Keverékek

Kémiai név	CAS Nr. ES Nr. Index Nr. Bejegyzés Nr.	Tartalom %	Az 1272/2008/EK rendelet szerinti besorolás
Sulfonic acids, C14-16-alkane hydroxy and C14-16-alkene, sodium salts	68439-57-6	0,1 – 3	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
	270-407-8		
	-		
	-		
Alkyl polyglucoside	68515-73-1	0,1 – 2,8	Eye Dam 1, H318
	500-220-1		
	-		
	01-2119485530-36-XXXX		
L-(+)-tejsav	79-33-4	0,1 – 2,5	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam 1, H318
	201-196-2		
	-		
	01-2119474164-39-XXXX		
Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs.	85536-14-7	0,1 - 1	Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1C, H314 Eye Dam. 1 H318 Aquatic Chronic 3 H412
	287-494-3		
	-		
	01-2119490234-40-XXXX		
Aminotrisz (metilén-foszfonsav)	6419-19-8	0,1 – 0,9	Met. Corr. 1, H290 Eye Irrit. 2, H319
	229-146-5		
	-		
	01-2119487988-08-XXXX		

Az ebben a szakaszban említett H-mondatok teljes szövege a 16. szakaszban található.

Biztonsági adatlap

az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (REACH) és a Bizottság (EU) 2020/878 rendelete szerint

HT PODLAHY SANITÁRNÍ A UMÝVÁRENSKÉ



Kiállítás dátum:	04. 12. 2024	Revíziószám:	-
Felülvizsgálati dátum:	-	Verziószám:	1.0 / számú verziót váltja fel. -

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Ha egészségügyi problémák vagy kétségek merülnek fel, forduljon orvoshoz, és tájékoztassa a Biztonsági adatlapon szereplő információkról. Eszméletvesztés esetén a sérültet stabil, oldalfekvésbe kell helyezni, a fejét enyhén megdöntve, és biztosítani kell a légutak átjárhatóságát, soha ne hánytassa a sérültet. Ha a sérült magától hány, ügyeljen arra, hogy ne lélegezze be a hányadékot. Életveszélyes állapot esetén először élessze újra a sérültet, majd forduljon orvoshoz. Légzésleállás – haladéktalanul alkalmazzon mesterséges lélegeztetést. Szívleállás – azonnal alkalmazzon indirekt szívmasszázszt!

Belégzés esetén

Ha az előírt módon használják, a termék nem okoz egészségügyi komplikációkat. Egyéb esetekben meg kell szüntetni a kitettséget, a sérültet friss levegőre kell vinni, számára nyugalmat kell biztosítani, és nem szabad engedni, hogy járjon. A helyzettől függően ajánlott a száj vagy az orr vízzel történő kiöblítése. Ha nem lélegzik, mesterségesen lélegeztesse tüdőből tüdőbe, és hívjon orvost.

Szembe jutva

Azonnal öblítse ki a szemet folyó vízzel, tartsa nyitva a szemhéjat (akár erővel is); ha a sérült személy kontaktlencsét visel, azonnal távolítsa el. Semmilyen körülmények között ne végezzen semlegesítést! Öblítse 10–30 percig a belső saroktól a külső sarok irányába, úgy, hogy a másik szemet ne érintse. A helyzettől függően hívja a mentőszolgálatot, vagy a lehető leghamarabb gondoskodjon orvosi – lehetőleg szakorvosi – ellátásról. Mindenkit vizsgálatra kell küldeni, még kis érintkezés esetén is.

Bőrrel történő érintkezés esetén

A szennyezett ruházatot azonnal vesse le; mosás előtt vagy közben vegye le a gyűrűket, órákat, karkötőket, ha olyan helyen vannak, ahol a bőr érintett. Öblítse az érintett területeket 10–30 percig lehetőleg langyos vízzel; ne használjon kefét, szappant vagy semlegesítőt. A bőr sérült részét fedje le, kenőcsöket vagy más gyógyszereket ne használjon. Takarja le a sérültet, hogy ne fázzon. A helyzettől függően hívja a mentőszolgálatot, vagy gondoskodjon orvosi ellátásról.

Lenyelés esetén

NE HÁNYTASSON – fennáll az emésztőrendszer további károsodásának veszélye! Fennáll a nyelőcső és a gyomor perforációjának veszélye! A SÉRÜLT SZÁJÁT AZONNAL ÖBLÍTSE KI VÍZZEL ÉS ITASSON VELE 2-5 dl hideg vizet, hogy enyhítse a marószér hőhatását. A nyálkahártyára gyakorolt szinte azonnali hatás miatt célszerű gyorsan csapvizet adni, és nem szabad hűtött folyadék keresésével vesztegetni az időt – a nyálkahártyák állapota minden perc késéssel helyrehozhatatlanul károsodik! Az üdítők és ásványvizek, amelyekből széndioxid gáz szabadulhat fel, nem alkalmasak. Nagyobb mennyiségű lenyelt folyadék fogyasztása nem tanácsos, mivel hányást és a maróanyagok tüdőbe történő belégzését idézheti elő). A sérültet nem szabad kényszeríteni az ivásra, különösen, ha már fáj a szája vagy a torka. Ebben az esetben csak hagyja, hogy a sérült személy öblítse ki a száját vízzel. NE ADJON A SÉRÜLTNEK AKTÍV SZENET! (a feketedés megnehezíti a gyomor-bélrendszer nyálkahártyája állapotának vizsgálatát, és nincs jótékony hatása savak és lúgok esetén). A sérültnek ne adjon semmilyen ételt. Ne adjon be semmit szájon át, ha a sérült személy eszméletlen vagy görcsei vannak. A helyzettől függően a lehető leghamarabb hívja a mentőszolgálatot, vagy gondoskodjon orvosi ellátásról.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Belégzés esetén

Az előírtaknak megfelelő használat esetén nem várható.

Bőrrel történő érintkezés esetén

Fájdalmas bőrpír, irritáció, akár maró hatás.

Biztonsági adatlap

az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (REACH) és a Bizottság (EU) 2020/878 rendelete szerint

HT PODLAHY SANITÁRNÍ A UMÝVÁRENSKÉ



Kiállítás dátum:	04. 12. 2024	Revíziószám:	-
Felülvizsgálati dátum:	-	Verziószám:	1.0 / számú verziót váltja fel. -

Szembe jutva

Fájdalmas bőrpír, irritáció, akár maró hatás. Fennáll a visszafordíthatatlan károsodás veszélye.

Lenyelés esetén

Az emésztőrendszer károsodása.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nincsenek.

5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

5.1. Oltóanyag

A keverék nem gyúlékony, az oltóanyagot a tűz jellegének megfelelően kell megválasztani.

5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek

Nem ismert.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Viseljen normál védőruhát. Tartsa be a szokásos, kémiai tűzre vonatkozó intézkedéseket!.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Tartsa be az alapvető munkavédelmi és higiéniai előírásokat. Gátolja meg a szer szembe jutását, bőrre kerülését és a por belégzését. Biztosítson elégséges szellőztetést. Használjon a termék hatásának ellenálló védőkesztyűt, védőruhát, védőszemüveget, vagy arcvédő pajzsot. Folytassa a 7. és 8. szakaszban feltüntetett utasítások szerint.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Gátolja meg a talajszennyezést, illetve az anyag felszíni- vagy talajvízbe kerülését. Akadályozza meg a csatornarendszerbe kerülést.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

A kiszivárgott keveréket gyűjtse össze jól lezárható edényekbe, majd a 13. szakasz utasításai szerint ártalmatlanítsa. Az összegyűjtött anyagot a helyben érvényes előírások szerint ártalmatlanítsa. A keverék eltávolítását követően a szennyezett felületeket bő vízzel vagy erre alkalmas tisztítószerrel mossa le. Ne használjon oldószereket.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A hulladékok ártalmatlanítását lásd a 13. szakaszban.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Tartsa be a vegyszerekkel végzett munkára vonatkozó biztonsági előírásokat. Biztosítsa a munkatér elégséges szellőzését vagy légelszívását. Kerülje a keverékkel való közvetlen érintkezést. Használjon egyéni védőfelszerelést. Ne lélegezze be a port. Munka közben tilos az étkezés, ivás, dohányzás, és be kell tartani a személyi higiénia alapszabályait.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tárolja szorosan lezárt csomagolásokban az arra kijelölt hűvös, száraz, és jól szellőztetett helyeken. Óvja a közvetlen napsugárzástól.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Nincs meghatározva.

Biztonsági adatlap

az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (REACH) és a Bizottság (EU) 2020/878 rendelete szerint

HT PODLAHY SANITÁRNÍ A UMÝVÁRENSKÉ



Kiállítás dátum: 04. 12. 2024 Revíziószám: -
Felülvizsgálati dátum: - Verziószám: 1.0 / számú verziót váltja fel. -

8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Nincsenek.

8.2. Az expozíció korlátozása

Szem- és arcvédelem: Védőszemüveg vagy arcvédő az elvégzendő munka jellegétől függően. Zárt védőszemüveg vagy vegyszerálló típusú arcvédő (PETG, propionát vagy acetát) ajánlott.

Bőrvédelem:

- **kézvédelem:** A termékkel szemben ellenálló védőkesztyű. EN 374 szabvány szerinti áthatolhatatlan kesztyű, A, K, L kódjelzés. 6. osztály. Kövesse a gyártó további ajánlásait.

- **egyéb védelem:** Munkaruha. Ha beszennyeződik, alaposan mossa le a bőrt.

Légutak védelme: Megfelelő szellőzésmellett nincs rá szükség.

Termikus veszély: A keverék nem jelent termikus veszélyt

Környezeti expozíció korlátozása: Akadályozza meg a környezetbe, vízbe és szennyvízbe szivárgást.

Vegye figyelembe a szokásos környezetvédelmi óvintézkedéseket, lásd a 6.2. pontot.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

a) **Halmazállapot:** folyékony

b) **Szín:** pirostól rózsaszínig

c) **Szag:** parfüm használata után

d) **Olvadáspont/fagyáspont:** vonatkozó adat nélkül

e) **Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány:** vonatkozó adat nélkül

f) **Tűzveszélyesség:** vonatkozó adat nélkül

g) **Felső és alsó robbanási határértékek:** vonatkozó adat nélkül

h) **Lobbanáspont:** vonatkozó adat nélkül

i) **Öngyulladási hőmérséklet:** vonatkozó adat nélkül

j) **Bomlási hőmérséklet:** vonatkozó adat nélkül

k) **pH:** $\approx 1,8$

l) **Kinematikus viszkozitás:** vonatkozó adat nélkül

m) **Oldhatóság:** vonatkozó adat nélkül

n) **N-oktanol/víz megoszlási hányados (log érték):** vonatkozó adat nélkül

o) **Gőznyomás:** vonatkozó adat nélkül

p) **Sűrűség és/vagy relatív sűrűség:** $\approx 1,043$

q) **Relatív gőzsűrűség:** vonatkozó adat nélkül

r) **Részecskejellemzők:** vonatkozó adat nélkül

9.2. Egyéb információk

Nem áll rendelkezésre adat.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

Nem áll rendelkezésre adat.

10.2. Kémiai stabilitás

Az előírt raktározási, kezelési és felhasználási feltételek betartása esetén a keverék stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Normális körülmények között a keverék stabil.

Biztonsági adatlap

az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (REACH) és a Bizottság (EU) 2020/878 rendelete szerint

HT PODLAHY SANITÁRNÍ A UMÝVÁRENSKÉ



Kiállítás dátum: 04. 12. 2024

Revíziószám: -

Felülvizsgálati dátum: -

Verziószám: 1.0 / számú verziót váltja fel. -

10.4. Kerülendő körülmények

Normál használat mellett a keverék stabil, bomlásra nem kerül sor. Védje a nyílt lángtól, a szikráktól, a túlmelegedéstől és a fagytól.

10.5. Nem összeférhető anyagok

Védje az erős savaktól, lúgoktól és oxidálószerektől.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Normál használat esetén nem keletkeznek. Magas hőmérsékleten és tűz esetén veszélyes anyagok keletkeznek, például szén-monoxid, szén-dioxid és nitrogén-oxidok.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

a) akut toxicitás: a keverékre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok.

Az összetevők akut toxicitása

Kémiai név	Típusú vizsgálat	Eredmény	Expozíciós út	Teszteléshez használt állat
Sulfonic acids, C14-16-alkane hydroxy and C14-16-alkene, sodium salts	LD50	> 2000 mg/kg	szájon át	patkány
	LD50	6300 – 13500 mg/kg	bőrön át	patkány
Alkyl polyglucoside	LD50	>2000 mg/kg	szájon át	patkány
	LD50	>2000 mg/kg	bőrön át	hyúl
L-(+)-tejsav	LD 50	3543 mg/kg	szájon át	patkány
	LD 50	>2000 mg/kg	bőrön át	hyúl
	LC50	> 7.94 mg/l	belélegezve	patkány
Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs.	LD50	cca 1470 mg	szájon át	patkány
	LD50	> 2000 mg/kg	bőrön át	patkány

b) bőrkorrózió/bőrirritáció: Súlyos égési sérülést.

c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció: Súlyos szemkárosodást okoz.

d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: az elérhető adatok alapján a besorolási követelmények nincsenek teljesítve.

e) csírasejt-mutagenitás: az elérhető adatok alapján a besorolási követelmények nincsenek teljesítve.

f) rákkeltő hatás: az elérhető adatok alapján a besorolási követelmények nincsenek teljesítve.

g) reprodukciós toxicitás: az elérhető adatok alapján a besorolási követelmények nincsenek teljesítve.

h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): az elérhető adatok alapján a besorolási követelmények nincsenek teljesítve.

i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): az elérhető adatok alapján a besorolási követelmények nincsenek teljesítve.

j) aspirációs veszély: az elérhető adatok alapján a besorolási követelmények nincsenek teljesítve.

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Vonatkozó adat nélkül.

12. SZAKASZ: Ökológiai adatok

12.1. Toxicitás

A keverékre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre.

Sulfonic acids, C14-16-alkane hydroxy and C14-16-alkene, sodium salts

LC50, 96 óra, hal: 12,2 mg/l

Biztonsági adatlap

az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (REACH) és a Bizottság (EU) 2020/878 rendelete szerint

HT PODLAHY SANITÁRNÍ A UMÝVÁRENSKÉ



Kiállítás dátum: 04. 12. 2024 Revíziószám: -
Felülvizsgálati dátum: - Verziószám: 1.0 / számú verziót váltja fel. -

EC50, 48 óra, Daphnia: 4,53 mg/l
IC50, 72 óra, algák: 50 mg/l

Alkyl polyglucoside

LC50, 96 óra, hal: 100.81 mg/L (Brachydanio rerio)
EC50, 48 óra, Daphnia: > 100 mg/L (Daphnia magna)
EC50, 72 óra, algák: 27.22 mg/L (Scenedesmus subspicatus)

L-(+)-tejsav

LC50, 96 óra, hal: 130 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
EC 50, 48 óra, Daphnia: 250 mg/l (Daphnia magna)
IC 50, 72 óra, algák: > 2800 mg/l (Selenastrum capricornutum)

Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs.

LC50, 96 óra, hal: 1.67 mg/l (Lepomis macrochirus)
LC50, 48 óra, rákfélék: 1,6 mg/l (Hyaella azteca)
IC50, 96 óra, algák: 0,91 mg/l (Microcystis aeruginosa)

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

A keverékben található felületaktív anyagok megfelelnek a felületaktív anyagok biológiai lebonthatóságára vonatkozó Európai Unió rendelet (648/2004/EK) követelményeinek. Az e nyilatkozatot alátámasztó adatok, az Európai Unió tagállamai kompetens szervei számára, azok közvetlen kérése alapján, rendelkezésre állnak.

12.3. Bioakkumulációs képesség

Elhanyagolható.

12.4. A talajban való mobilitás

A termék vízben és talajban oldódik és mobilis. Eső esetén a folyómedrek lehetséges szennyeződése.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

Nem ismertek.

12.7. Egyéb káros hatások

Nem ismertek.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

A keverék vagy a csomagolás eltávolításakor tartsa be az adott munkahelyre érvényes jogszabályokat és előírásokat. A hulladékot nem szabad a csatornába engedve ártalmatlanítani. Az üres göngyöleg alapos kiöblítést követően leadható újrahasznosításra.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

14.1. UN-szám vagy azonosító szám

UN 1760

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

MARÓ FOLYÉKONY ANYAG, M.N.S. (Dodecylbenzolszulfonsav, Aminotrisz (metilén-foszfonsav))

Biztonsági adatlap

az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (REACH) és a Bizottság (EU) 2020/878 rendelete szerint

HT PODLAHY SANITÁRNÍ A UMÝVÁRENSKÉ



Kiállítás dátum: 04. 12. 2024 Revíziószám: -
Felülvizsgálati dátum: - Verziószám: 1.0 / számú verziót váltja fel. -

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

8 Maró anyagok

14.4. Csomagolási csoport

III – csekély veszélyt jelentő anyagok

14.5. Környezeti veszélyek

Szállítás során nem veszélyes a környezetre.

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Lásd a 4.-8. szakaszban feltüntetett utalásokat.

14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

A rakományt nem IMO-eszközök szerinti tengeri szállításra szánják.



15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/830 RENDELETE (2015. május 28.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról.

OSHA (Occupational Safety & Health Administration).

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Nem lett végrehajtva.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

a) Elvégzett változtatások az előző verzióhoz képest: -

b) A biztonsági adatlapban használt rövidítések és betűszavak jelentése:

CAS unique numerical identifier assigned by Chemical Abstracts Service (CAS) to every chemical substance

CLP classification, labelling and packaging

EC50 Anyagkoncentráció, amely a alakosság 50%-át fertőzheti meg

IC50 50%-os blokádot előidéző koncentráció

LC50 Az anyag letális koncentrációja, amelynél várhatóan a lakosság 50%-a elhalálozik

LD50 Az anyag letális dózisa, amelynél várhatóan a lakosság 50%-a elhalálozik

EINECS European Inventory of Existing Chemical Substances

ICAO International Civil Aviation Organization

IATA International Air Transport Association

IMDG International Maritime Dangerous Goods

MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

PBT Persistent, bioaccumulative and toxic

vPvB Very persistent and very bioaccumulative

IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals

MAC Maximum Allowable Concentration

PEL Permissible Exposure Limit

Acute Tox. Acute toxicity

Eye Dam Serious damage to eyes

Biztonsági adatlap

az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (REACH) és a Bizottság (EU) 2020/878 rendelete szerint

HT PODLAHY SANITÁRNÍ A UMÝVÁRENSKÉ



Kiállítási dátum: 04. 12. 2024

Revíziószám: -

Felülvizsgálati dátum: -

Verziószám: 1.0 / számú verziót váltja fel. -

Eye Irrit. Serious eye irritation

Met. Corr. Corrosive to metals

Skin Corr Skin Corrosion

Skin Irrit. Skin irritation

c) Fontos szakirodalmi hivatkozások és adatforrások: A biztonsági adatlap a komponensgyártó biztonsági adatlapja és az ECHA honlapján elérhető adatok alapján lett összeállítva.

d) Az információk értékelésének módszere az 1272/2008/EK rendelet 9. cikkelye szerint, minősítési besorolás céljából: számítási mód

e) A vonatkozó standard veszélyességi mondatok listája:

H290 Fémekre korrozív hatású lehet.

H302 Lenyelve ártalmas.

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H315 Bőrirritáló hatású.

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

f) Az egészség-, baleset-, és környezetvédelmet biztosító személyzet összes szakoktatására vonatkozó utasítások: ismertesse meg a dolgozókat a javasolt felhasználási módszerrel, a kötelező védőeszközökkel, az elsősegélynyújtási intézkedésekkel, illetve a tiltott keverék-manipulálási módszerekkel.

Nyilatkozat: a biztonsági adatlap tartalmazza a munkabiztonsági, egészségvédelmi és környezetvédelmi intézkedésekhez szükséges adatokat. A feltüntetett adatok megfelelnek a jelenleg rendelkezésre álló szakismereteknek és tapasztalatoknak, és összhangban vannak a hatályos jogszabályokkal. Az adatok nem garantálják a termék konkrét alkalmazhatóságát.